

Мансардные окна, аксессуары, дополнения и чердачные лестницы

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)													
	05/07	05/09	05/11	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	07/16	09/11	09/14	09/16	11/11	11/14
	54x78	54x98	54x118	65x118	65x140	74x98	74x118	74x140	74x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140
Центрально-поворотное окно Designo R4, стр. 4 Каталога продукции														
Окно R45 К WD из ПВХ	20 246	23 245		25 944		25 637	28 091	30 237		32 200	35 205		35 328	36 984
Окно R45 Н WD из дерева	17 235	19 504	20 792	21 712	22 632	21 405	23 184	24 595		26 987	29 072		29 440	30 605
Окно R48 (триплекс) К WD из ПВХ	21 957	25 147		28 091		27 784	30 360	32 691		34 837	38 027		38 211	40 050
Окно R48 (триплекс) Н WD из дерева	19 688	22 141	23 552	24 595	26 680	24 288	26 251	27 845		30 360	32 691		33 059	34 408
Окно R45 К в ламинации КК/КГ (Сосна/Золотой Дуб) WD из ПВХ	21 405	24 779		27 661		27 355	30 115	33 059		35 021	37 904		37 965	39 805
Окно R48 К в ламинации КК/КГ (Сосна/Золотой Дуб) WD из ПВХ	23 077	26 680		29 823		29 517	32 430	35 497		37 643	40 710		40 786	42 856
Окно с поднятой осью поворота Designo R7, стр. 5 Каталога продукции														
Окно R75 К WD из ПВХ	23 675	25 024	27 048	28 888	29 747	28 888	31 771	34 408	39 866	36 064	40 050		40 234	42 933
Окно R75 Н WD из дерева	21 651	22 325	24 104	25 760	26 373	25 760	28 213	30 360	35 021	31 893	35 144		35 451	37 659
Окно R78 К WD из ПВХ	25 147	26 557	28 827	30 667	31 587	30 667	33 733	36 493	42 320	38 333	42 504		42 810	45 570
Окно R78 Н WD из дерева	22 939	23 552	25 515	27 232	27 907	27 232	29 624	31 648	37 168	33 917	37 107		37 659	39 928
Окно R75 К в ламинации КК/КГ (Сосна/Золотой Дуб) WD из ПВХ	24 840	26 557	28 765	30 605	32 139	30 605	33 795	37 168	42 504	38 885	42 688		42 872	45 754
Окно R78 К в ламинации КК/КГ (Сосна/Золотой Дуб) WD из ПВХ	26 312	27 968	30 544	32 445	34 040	32 445	35 819	39 314	44 957	40 848	45 141		45 386	48 392
Окно с двумя осями поворота Designo R8, стр. 6 Каталога продукции														
Окно R85 К WD из ПВХ	33 549	37 045	37 965	40 664	45 570	40 664	45 386	49 128	54 464	50 845	57 714	62 314	56 917	62 314
Окно R85 Н WD из дерева	31 341	34 040	34 653	37 168	41 890	37 168	41 277	44 344	49 312	46 368	52 378	56 733	51 765	56 733
Окно R88 К WD из ПВХ	34 285	37 965	38 640	41 400	46 368	41 400	46 368	50 477	54 341	51 458	57 408	64 461	59 493	63 112
Окно R88 Н WD из дерева	32 077	34 960	35 328	37 965	42 688	37 965	42 258	45 632	49 250	46 981	52 072	58 880	54 341	57 530
Окно R89G К WD из ПВХ	59 125	62 744	68 018	70 901	76 666	70 901	76 666	80 285	84 701	80 285	84 701	92 981	84 701	92 981
Окно R89G Н WD из дерева	56 917	59 738	64 706	67 466	72 986	67 466	72 557	75 440	79 610	75 808	79 365	87 400	79 610	87 400
Окно R89P К WD из ПВХ	65 013	68 984	74 803	78 008	84 333	78 008	84 333	88 297	93 188	88 297	93 188	102 296	93 188	102 304
Окно R89P Н WD из дерева	62 805	65 994	71 507	74 558	80 653	74 558	80 193	83 467	88 051	83 850	87 821	96 699	88 051	96 722
Доплата к окнам R8 К из ПВХ в пяти вариантах ламинации (Сосна (КК), Золотой дуб (КГ), Черный дуб (КМ), Орех (КН), Красное дерево (КС))	6 195	6 195	6 992	6 992	7 544	6 992	7 544	7 544	7 544	7 544	7 544	8 403	7 544	8 403
Окно Designo R4 RotoTronic с электроприводом, стр. 7 Каталога продукции														
Окно Roto Tronic R45 К WD EF из ПВХ	62 038	63 326		66 025		66 025	68 110	70 993		70 686	72 710		74 918	75 900
Окно Roto Tronic R45 Н WD EF из дерева	59 830	60 321		62 590		62 590	63 940	66 148		66 270	67 313		69 766	70 318
Окно Roto Tronic R48 К WD EF из ПВХ	62 192	65 381		68 325		68 018	70 594	72 925		75 072	78 261		78 445	80 285
Окно Roto Tronic R48 Н WD EF из дерева	61 272	62 376	63 786	64 829		64 522	66 485	68 080		70 594	72 925		73 293	74 642

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)													
	05/07	05/09	05/11	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	07/16	09/11	09/14	09/16	11/11	11/14
	54x78	54x98	54x118	65x118	65x140	74x98	74x118	74x140	74x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140
Одиночные оклады для мансардных окон Designo Rx с термоизоляционным блоком WD, стр. 10 Каталога продукции														
Одиночный оклад Rx ZSD WD 1x1 (для профилированной кровли, волна до 5 см)	4 600	5 152	5 397	5 765	6 317	5 765	6 379	6 992	8 157	7 544	8 280	9 527	8 893	10 304
Одиночный оклад Rx SDS WD 1x1 (для плоской кровли)	3 005	3 557	3 864	4 171	4 784	4 171	4 784	5 397	6 501	5 888	6 685	7 053	7 299	8 648
Универсальный оклад для окон 435 с термоизоляционным блоком WD (для профилированных и плоских покрытий)														
Одиночный оклад 43 ZSD WD 1x1 универсальный (профилированный + плоский, ZIE + SDS (SB))	4 600	5 152	5 397	5 765	6 317	5 765	6 379	6 992	8 157	7 544	8 280		8 893	10 304
Уплотнительные и соединительные комплекты, стр. 12 Каталога продукции														
Гидроизоляционный фартук EZB ASA ECO	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391	2 391
Соединительный комплект EZB AAS	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066	4 066
Комбинированные оклады для мансардных окон с термоизоляционным блоком WD														
Комбиоклад WD 2x1 (по горизонтали), 1x2 (по вертикали) ZSD (для проф. кровли, волна до 5 см) / SDS (для плоской кровли)	9 323	10 427	10 917	11 653	12 757	11 653	12 880	14 107	16 437	15 211	16 683		18 032	20 731
Комбиоклад WD 3x1 (по горизонтали), ZSD (для профилированной кровли, волна до 5 см) / SDS (для плоской кровли)	13 984	15 640	16 376	17 480	19 136	17 480	19 320	21 160	24 656	22 816	25 024		27 048	31 096
Комбиоклад WD 2x2 (4 окна) ZSD (для профилированной кровли, волна до 5 см) / SDS (для плоской кровли)	18 645	20 853	21 835	23 307	25 515	23 307	25 760	28 213	32 875	30 421	33 365		36 064	41 461
Специальные оклады для фасадных окон с термоизоляционным блоком WD														
Оклад для фасадных окон EFA Rx WD	13 739	14 107		14 291	14 413	14 904	15 640	16 253	16 744	16 560	16 744		16 744	17 480
Комбинированные оклады для фасадных окон с термоизоляционным блоком WD														
Комбиоклад для фасадных окон EFA Rx WD 2x1	27 477	28 213		28 581	28 827	29 808	31 280	32 507	33 488	33 120	33 488		33 488	34 960

Фасадные окна

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)								
	07/06	07/09	07/11	07/13	09/06	09/09	09/11	11/06	11/09
Внешний размер окна из дерева Н в мм	726x580	726x930	726x1130	726x1350	926x580	926x930	926x1130	1126x580	1126x930
Внешний размер окна из ПВХ К в мм	720x610	720x960	720x1160	720x1380	920x610	920x960	920x1160	1120x610	1120x960
Фасадное окно WFA R18 К из ПВХ	51 274	57 285	62 560	67 957	55 874	62 560	67 834	60 474	68 080
Фасадное окно WFA R16 Н из дерева, версия открывания FIX - глухие	38 640	45 325	49 005	54 525	44 344	50 232	55 384	48 760	56 978

НОВИНКА! Первое полностью автоматизированное окно с двумя осями поворота створки - RotoComfort i8, стр. 9 Каталога продукции

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)										
	07/14	07/16	07/18	09/14	09/16	09/18	11/14	11/16	11/18	13/14	13/16
Окно WDC i85 К WD из ПВХ	171 794	175 658	180 135	175 045	178 786	188 109	177 621	181 853	186 453	180 565	186 453
Окно WDC i88 К WD из ПВХ	180 565	184 061	188 293	183 631	188 293	197 860	187 189	196 266	205 772	196 266	205 772
Окно WDC i89G К WD из ПВХ	187 005	191 972	201 111	191 911	197 124	207 244	196 327	206 263	215 831	206 263	215 831
Окно WDC i89P К WD из ПВХ	190 501	196 082	205 772	196 695	202 644	213 500	202 276	213 255	224 234	213 255	224 234
Оклад Rx SDS	6 992	8 157	9 139	8 280	8 587	9 507	10 304	11 040	11 347	11 653	12 267

Кровельные люки, стр. 11 Каталога продукции

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)		
	05/08		
	55x80		
Кровельный люк (для холодной кровли) WDA 215 K из ПВХ (универсальный оклад в комплекте кроме фальца)	20 915		
Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)		
	05/09	07/09	
	54x98	74x98	
Кровельный люк (для теплой кровли) WDA Designo R35 K WD из ПВХ открываемый в сторону: влево или вправо (оклад заказывается отдельно от окна Designo Rx)	29 317	33 120	
Кровельный люк (для теплой кровли) WDA Designo R35 H WD из дерева открываемый в сторону: влево или вправо (оклад заказывается отдельно от окна Designo Rx)	26 312	29 685	
Кровельный люк (для теплой кровли) WDA Designo R38 K WD из ПВХ открываемый в сторону: влево или вправо (оклад заказывается отдельно от окна Designo Rx)	31 219	35 267	
Кровельный люк (для теплой кровли) WDA Designo R38 H WD из дерева открываемый в сторону: влево или вправо (оклад заказывается отдельно от окна Designo Rx)	28 949	32 568	
Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)		
	04/05, открывание снизу вверх	04/07, открывание снизу вверх	08/08, открывание влево/вправо
	45x55	45x73	86x86
Кровельный люк Lucarno WDL 215 H WD (для холодной кровли): открывание снизу вверх (с окладом для проф. Покровтий ZIE)	11 653	13 371	
Кровельный люк Lucarno WDL 217 H (открывание: а) снизу вверх; б) лево/право) (с окладом для проф. Покровтий ZIE/HZI)	10 611	12 144	19 811

Внешние аксессуары

Внешние рольставни ZRO, стр. 14 Каталога продукции

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)													
	05/07	05/09	05/11	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	07/16	09/11	09/14	09/16	11/11	11/14
	54x78	54x98	54x118	65x118	65x140	74x98	74x118	74x140	74x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140
Рольставни ZRO M, ручное управление	27 386	35 713	29 663	31 940	33 566	32 005	33 566	35 582	37 209	35 843	37 859	32 785	38 510	40 396
Рольставни ZRO E 220 В (в комплекте без выключателя)	34 151	35 713	36 428	38 705	40 331	38 770	40 331	42 348	43 974	42 608	44 624	46 511	45 275	47 161
Рольставни ZRO EF 220 В (в комплекте без пульта ДУ)	45 015	46 576	47 292	49 568	51 195	49 633	51 195	53 211	54 837	53 471	55 488	57 374	56 138	58 025
Рольставни ZRO SF Solar (в комплекте без пульта ДУ)	61 993	63 489	64 205	66 481	68 108	66 546	68 108	70 124	71 750	70 384	72 401	61 798	73 051	74 938

Внешний маркизет ZMA, стр. 14 Каталога продукции

Внешний маркизет ZMA E 220 В (в комплекте без выключателя)	34 151	35 713	36 428	38 705	40 331	38 770	40 331	42 348	43 974	42 608	44 624	46 511	45 275	47 161
Внешний маркизет ZMA EF 220 В (в комплекте без пульта ДУ)	45 015	46 576	47 292	49 568	51 195	49 633	51 195	53 211	54 837	53 471	55 488	57 374	56 138	58 025
Внешний маркизет ZMA SF Solar (в комплекте с пультом ДУ)	61 928	63 489	64 205	66 481	68 108	66 546	68 108	70 124	71 750	70 384	72 401	61 798	73 051	74 938

Внешний маркизет Screen ZAR, стр. 14 Каталога продукции

Внешний маркизет Screen ZAR	4 879	4 879		5 269	5 269	5 789	5 789	5 789	5 789	6 830	6 830	6 830	8 001	8 001
-----------------------------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Внутренние аксессуары

Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)													
	05/07	05/09	05/11	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	07/16	09/11	09/14	09/16	11/11	11/14
	54x78	54x98	54x118	65x118	65x140	74x98	74x118	74x140	74x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140
Солнцезащитные шторы, версия Standard, стр. 15 Каталога продукции														
Солнцезащитные шторы ZRS, группа "1"	2 147	2 212	2 277	2 407	2 472	2 472	2 537	2 602	2 667	2 862	2 927	2 992	3 253	3 318
Солнцезащитные шторы ZRS, группа "2"	3 318	3 448	3 578	3 708	3 838	3 838	3 968	4 098	4 163	4 423	4 554	4 684	5 074	5 139
Солнцезащитные шторы ZRS, группа "3"	3 578	3 643	3 838	3 903	4 098	4 098	4 228	4 293	4 488	4 749	4 814	4 944	5 399	5 464
Солнцезащитные шторы, версия Exclusiv, стр. 15 Каталога продукции														
Солнцезащитные шторы ZRE, группа "1"	3 643	3 838	3 903	3 968	4 293	4 358	4 423	4 619	4 814	5 074	5 139	5 269	5 659	5 855
Солнцезащитные шторы ZRE, группа "2"	5 139	5 334	5 464	5 594	5 985	6 115	6 180	6 440	6 765	7 090	7 156	7 416	7 936	8 131
Солнцезащитные шторы ZRE, группа "3"	5 139	5 334	5 464	5 594	5 985	6 115	6 180	6 440	6 765	7 090	7 156	7 416	7 936	8 131
Затемняющие шторы, стр. 16 Каталога продукции														
Затемняющие шторы ZRV M, ручное управление, группа "1"	7 416	7 806	8 196	8 782	9 432	8 587	9 172	9 692	10 148	10 408	10 733	11 449	11 059	11 904
Затемняющие шторы ZRV M, ручное управление, группа "2"	8 131	8 587	9 042	9 627	10 343	9 497	10 083	10 668	11 189	11 449	11 839	12 620	12 164	13 075
Затемняющие шторы ZRV M, ручное управление, группа "3"	8 587	9 042	9 497	10 148	10 928	10 018	10 668	11 254	11 774	12 099	12 490	13 335	12 880	13 791
Затемняющие шторы ZRV E, электрическое управление, группа "1"	24 329	24 719	25 109	25 695	26 345	25 565	26 150	26 606	27 126	27 386	27 711	28 427	28 037	28 817
Затемняющие шторы ZRV E, электрическое управление, группа "2"	24 329	24 719	25 109	26 606	27 321	26 410	27 061	27 581	28 102	28 362	28 752	29 598	29 988	29 988
Затемняющие шторы ZRV E, электрическое управление, группа "3"	25 044	25 500	25 955	27 126	27 907	26 931	27 581	28 167	28 752	29 012	29 403	30 248	29 793	30 769
Плиссированные шторы, стр. 17 Каталога продукции														
Плиссированные шторы ZFA, ручное управление, группа "1"	7 156	7 481	8 001	8 652	9 042	8 522	8 977	9 432	9 758	9 692	10 343	10 863	10 863	11 774
Плиссированные шторы ZFA, ручное управление, группа "2"	8 587	8 977	9 562	10 343	10 863	10 278	10 733	11 319	11 709	11 644	12 425	13 010	13 010	14 116
Плиссированные шторы ZFA, ручное управление, группа "3", "4", "5"	10 148	10 603	11 319	12 294	12 880	12 164	12 750	13 400	13 921	13 791	14 701	15 417	15 417	16 718
Плиссированные шторы ZFA Duo	10 408	11 059	12 360	13 661	14 831	13 661	14 636	15 937	16 328	17 108	18 539		19 385	21 336
Плиссированные шторы ZFA E, электрическое управление, группа "1"				22 182	22 637	22 117	22 507	23 028			23 938	24 394	24 394	25 305
Плиссированные шторы ZFA E, электрическое управление, группа "2"				23 938	24 394	23 808	24 329						26 606	27 646
Плиссированные шторы ZFA E, электрическое управление, группа "3", "4", "5"				25 825	26 410	25 695	26 280	26 996	27 451	27 321	28 232	28 947	28 947	30 248
Жалюзи, стр. 18 Каталога продукции														
Жалюзи ZJA M, ручное управление, группа "1"	6 440	6 830	7 221	7 611	8 261	7 741	8 326	8 652	9 042	8 977	9 237	9 888	9 497	10 213
Жалюзи ZJA M, ручное управление, группа "2"	6 765	7 156	7 481	8 001	8 652	8 001	8 652	9 042	9 432	9 367	9 758	10 278	10 083	10 928
Жалюзи ZJA E, электрическое управление, группа "1"	19 190	19 580	19 970	20 361	21 011	20 491	21 076	21 402	21 792	21 727	21 987	22 637	22 182	22 963
Жалюзи ZJA E, электрическое управление, группа "2"	19 515	19 905	20 361	20 686	20 881	20 881	21 467	21 792	22 247	22 182	22 442	23 093	22 703	23 483

Система внутренних откосов из ПВХ для мансардных окон, стр. 19 Каталога продукции

Система внутренних откосов из ПВХ в белом цвете (для кровли с углом наклона от 20 до 65)	13 921	14 766	15 612	16 263	17 173	16 067	16 913	17 824	18 539	18 149	19 060	19 775	19 515	20 426
	05/xx	06/xx	07/xx	09/xx	11/xx	13/xx	xx/07	xx/09	xx/11	xx/14				
	5 810	6 442	7 073	8 273	9 600									
							7 705	8 526	9 347	10 231				
Наименование	Тип / Размер (ширина x высота, см)													
	05/07	05/09	05/11	06/11	06/14	07/09	07/11	07/14	07/16	09/11	09/14	09/16	11/11	11/14
	54x78	54x98	54x118	65x118	65x140	74x98	74x118	74x140	74x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140

Москитная сетка для окон серии R8, стр. 19 Каталога продукции

ZRI M R8 AL/W, материал Standard	10 083	10 668	11 319	11 904	12 360	11 904	12 360	12 880	13 856	13 335	13 856	14 831	14 376	14 962
ZRI M R8 AL/W, материал Transpatec®	12 620	13 335	14 181	14 897	15 482	14 897	15 482	16 132		16 653	17 303	18 539	17 954	18 734

Москитная сетка для окон серии 435, R4 и R7, стр. 19 Каталога продукции

Ширина ниши в см	до 54 см	до 65 см		до 94 см										
ZRI M AL/W, длина до 180 см	15 612	16 263		17 238										
ZRI M AL/W, длина до 205 см	16 750	17 401		18 539										

Аксессуары для ручного управления, стр. 16 Каталога продукции

Алюминиевый телескопический стержень (с насадкой в комплекте) для обслуживания окон и аксессуаров длиной 117 - 192 см	2 147													
Алюминиевый телескопический стержень (с насадкой в комплекте) для обслуживания окон и аксессуаров длиной 170 - 300 см	2 797													

Электроаксессуары, стр. 18-19 Каталога продукции

Привод для R8 H/K ZEL MA 30	30 313													
Привод для 43/R4/R7 ZEL MA 36 24B	10 408													
Выпрямитель-трансформатор	6 960													
Приемник сигнала 24B	11 709													
1-канальный пульт ДУ	6 765													
5-канальный пульт ДУ	11 319													
10-канальный пульт ДУ	12 360													
Датчик дождя 24B	4 879													

Чердачные лестницы, стр. 22-28 Каталога продукции								
Наименование	Размер проема/ Высота помещения (см)							
	120x60/до 285	120x70/до 286	130x70/до 285	140x70/до 285				
Roto Esca 11 ISO-RC	15 092	15 092	19 905	19 905				
Наименование	Размер проема/ Высота помещения (см)							
	112x60/до 264	112x70/до 264	120x60/до 288	120x70/до 288	130x60/до 288	130x70/до 288	140x60/до 288	140x70/до 288
Roto Cadet 3 ISO-RC			20 231	20 231	26 280	26 280	26 280	26 280
Наименование	Размер проема/ Высота помещения (см)							
	120x60, 120x70, 130x70, 140x70/до 286		120x60, 120x70	130x70, 140x70/до310	120x60, 120x70	130x70, 140x70/до334		
Roto Cadet 2 ISO-RC	28 427		28 427		28 427			
Наименование	Размер проема/ Высота помещения (см)							
	120x60/до 288	120x70/до 288	130x70/до 288	140x70/до 291				
Roto Norm 8/3 ISO-RC	23 288	23 288	30 183	30 183				
Наименование	Размер проема/ Высота помещения (см)							
	112x60/до 275	112x70/до 275	120x60/до 275	120x70/до 275				
Roto Mini	79 101	79 101	79 101	79 101				
Наименование	Размер проема/ Высота помещения (см)							
	120x60/до 279	120x70/до 279	130x70/до 279	140x70/до 279				
Roto Exclusiv	111 106	111 106	111 106	111 106				
Наименование	Размер проема/ Высота помещения (см)							
	120x70/до 279	130x70/до 279	140x70/до 279					
Roto Elektro	341 514	341 514	341 514					
Аксессуары для чердачных лестниц Roto, стр. 29-30 Каталога продукции								
Монтажный комплект	2 732							
Деревянные поручни, ограждающие проем со стороны чердака	9 237							
Металлические поручни, ограждающие проем со стороны чердака, до 160 x 90 см	14 441							
Металлические поручни, ограждающие проем со стороны чердака, от 161 x 91 см	18 669							
Поручень для деревянных лестниц	1 366							
Телескопический поручень	6 050							
Комплект дистанционного управления лестницей с электроприводом (пульт + 1 приемник сигнала)	21 857							

всегда на складе в Москве XXXXX

под заказ XXXXX

XXXXX