

# Прейскурант 2015

## Мансардные окна VELUX

- Сравнительная таблица окон VELUX
- Рекомендованные цены от 01.01.2015

# Шаги по выбору продукции VELUX

1 Размер и количество

2 Тип открывания

3 Материал

4 Стеклопакет

5 Степень зимней защиты

6 Для особых случаев

7 Все для установки

8 Аксессуары


## 1 Определяем размер и количество

Ширина окна: расстояние между стропилами должно быть на 4–6 см больше ширины выбранного окна.

Длина (высота) окна: чем ниже уклон кровли, тем длиннее должно быть окно.

Количество окон: Действует правило «10 к 1». На каждые 10 м<sup>2</sup> площади пола мансарды требуется 1 м<sup>2</sup> площади остекления.

## 2 Выбираем тип открывания



- A** Ручка сверху (ручное открывание или с помощью стержня)
- B** Ручка снизу
- C** Панорамное открывание
- D** Дистанционное открывание с пульта

## 3 Выбираем материал

Высококачественная древесина



Белое влагостойкое покрытие из экологичного полиуретана



## 4 Выбираем стеклопакет

Безопасный --59	Многофункциональный --73	Защита от шума дождя --60	Супертеплый --65
Внешнее закаленное стекло	Внешнее закаленное стекло, внутреннее стекло с «триплексом»	Внешнее закаленное стекло - утолщенное	Двухкамерный стеклопакет

## 5 Определяем степень зимней защиты

Стандартная защита	Защита «Снег+»	Защита «Мороз +»
Присутствует во всех окнах (GZL, GGL, GPL, GGU, GPU, GHL)	Дополнительно встроена в GZL+ 1073b, GGL 3073.	Дополнительно встроена в GGL 3065 (F04, M04, M06, M08, P08, S08).
Для надежной эксплуатации мансардных окон во все сезоны, в том числе в условиях сильного дождя, града, холода и умеренного снега.	Для дополнительной защиты при обильных снегопадах, частых перепадах температуры через ночь и нерегулярной очистке окна от снега в зимний период.	Для холодных климатических зон с длительными периодами экстремально низких температур.

## 6 Окна для особых случаев



Окно-балкон



Аварийный выход GTL



Выход на крышу GXL



Световой туннель TWR/TWF

## 7 Подбираем все для установки и отделки

Вид снаружи



Вид изнутри



Минимальный монтажный пакет: 1

Монтажный пакет для теплой и герметичной установки:

1 + 2 + 3

Монтажный пакет для для теплой и герметичной установки и качественной отделки:

1 + 2 + 4 или 5

## 8 Подбираем аксессуары

Представлены расцветки категории «Стандарт».

### Свет и декор



Рулонная штора RFL (RHL, RML\*)




Жалюзи PAL (PML\*)

### Защита от жары



Маркизет MHL (MML\*)

\*- аксессуары с электроприводом



Рольставни SCL (SML\*)

### Затемнение



Штора «Сиеста» DKL



Штора «Дуо» DFD

### Защита от насекомых



Москитная сетка ZIL



Сказочная коллекция Disney&VELUX (продукция под заказ)

**Pick&Click!**

Уникальная разработка VELUX Pick&Click® позволяет устанавливать шторы и жалюзи VELUX легко и быстро. На каждом окне есть предварительно установленные кронштейны, в которые штора вставляется и защелкивается.

**Установить легко!**

\*- аксессуары с электроприводом

### Аксессуары для электроуправления



Комплект KMX 100




Электромотор KMG 100



Система управления KUX 100

В интернет-магазине VELUX [www.veluxshop.ru](http://www.veluxshop.ru) более 130 расцветок штор и жалюзи, а также другие модели штор и аксессуары.

Теперь с оплатой он-лайн!



**Подробности спрашивайте у консультанта**

# Сравнительная таблица моделей окон д

Материал рамы:  
L - дерево  
U - влагостойкий  
полиуретан

**GZL 1059**  
**GGL 0073**

Код  
стекло-  
пакета

## Стандарт

## Стандарт +

**GZL 1059**  
Ручка сверху

**GZL 1059b**  
Ручка снизу

**GZL+1073b**  
Ручка снизу, триплекс

**GGL3073**  
Классика

**GGL3060**  
С защитой от шума

Стандартные размеры (модели  
представлены только в данных размерах)

Цена, руб.

все	F06, M04, M06, M08, M10, P08	F06, M04, M06, M08, P08	все	M06, P08
от 8 300	от 10 500	от 12 800	от 12 800	от 24 100

## Открытие

Ручка сверху (по центральной оси)	●			●	●
Ручка снизу (по центральной оси)		●	●		
Панорамное (комбинированное)					
С пульта		●	●	●	●

## Материал и цвет

Дерево с лаковым покрытием		●	●	●	●	●
Белое/влагостойкое						

## Стеклопакет

	--59	--59	--73	--73	--60
Внешняя защита: закаленное стекло	●	●	●	●	●
Безопасность изнутри: триплекс			●	●	●
Энергосбережение	●	●	●●	●●	●●
Шумозащита	●	●	●●	●●	●●●
Самоочищение			●	●	●
R стеклопакета, м²С/Вт	0,9	0,9	0,9	0,9	1
Защита от выгорания			●	●	●
Анти-роса					
Камеры стеклопакета/газ	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/аргон	1/криптон
Класс согласно стандарту EN356 «Защитное остекление»			P2A	P2A	P2A

## Степень зимней защиты

Стандартная	●	●	●	●	●
«Снег +» (доп. уплотнители ZIS)	●	●	●	●	●
«Мороз +»					

## Особенности конструкции

Вентиляция: щелевая (воздухообмен до 24 м³)	●	●	●		
Вентиляция: клапан-форточка (воздухообмен до 35 м³)				●	●
Рекомендуемый угол установки	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°	15-90°
Контур уплотнения	2	2	2 («Снег +»)	3 («Снег +»)	3
Класс защиты EN 13049	III	III	III	III	III

● - опция установки элементов



# Сводная таблица цен

Цены в рублях с учетом НДС (действуют с 01 января 2015).

## Мансардные окна

Размер	Площадь остекления	Стандарт		Стандарт +	Комфорт								Премиум	
		GZL 1059	GZL 1059b	GZL+1073b	GGL3073	GGL3060	GGL3065	GGL3173	GGU0073	GHL3073	GPL3073	GPU0073	GGL3073 INTEGRA®	GGU0073 INTEGRA®
<b>C02</b> 55 x 78	0,2	8 300	-	-	12 800	*	-	21 200	15 500	-	-	-	43 400	45 900
<b>C04</b> 55 x 98	0,27	9 400	-	-	14 100	*	-	*	17 000	18 600	-	24 400	44 500	47 400
<b>F04</b> 66 x 98	0,35	9 600	-	-	15 000	*	-	*	18 500	-	-	-	45 400	48 900
<b>F06</b> 66 x 118	0,45	10 500	10 500	12 800	16 400	*	27 600	26 800	19 600	21 700	-	28 000	46 800	50 000
<b>M04</b> 78 x 98	0,44	10 500	10 500	12 800	16 400	*	27 600	26 800	19 600	21 700	-	28 000	46 800	50 000
<b>M06</b> 78 x 118	0,56	11 150	11 150	13 900	17 900	24 100	30 000	29 100	21 300	-	27 100	30 500	48 300	51 700
<b>M08</b> 78 x 140	0,69	12 300	12 300	15 000	19 300	*	32 400	31 400	23 400	-	29 300	33 500	49 700	53 800
<b>M10</b> 78 x 160	0,82	14 200	14 200	-	22 100	*	-	*	26 400	-	33 600	37 800	52 500	56 800
<b>P06</b> 94 x 118	0,71	13 500	-	-	21 100	*	-	*	25 100	-	32 000	35 900	51 500	55 500
<b>P08</b> 94 x 140	0,88	14 500	14 500	17 700	22 700	30 600	38 100	37 000	27 100	-	34 500	38 700	53 100	57 500
<b>S06</b> 114 x 118	0,9	14 800	-	-	23 200	*	-	*	27 700	-	35 300	39 600	53 600	58 100
<b>S08</b> 114 x 140	1,11	16 000	-	-	25 000	*	42 000	40 700	29 800	-	38 000	42 600	55 400	60 200

## Окна для роскошной мансарды

Размер	GIL 3073 Доп. элементы	Размер	GDL CABRIO™ 3073 Окно-балкон	EDW 0000 Оклад для GDL (профилир. кров. мат-л)	EDS 0000 Оклад для GDL (плоский кров. мат-л)
<b>M34</b> 78 x 92	25 400	<b>P19</b> 94 x 252	141 500	9 150	7 050
<b>P34</b> 94 x 92	29 700				

## Окна и конструкции специального назначения

Размер	GTL 3073 Аварийный выход	GXL 3073 Выход на кровлю	Размер	TWR 2010 Световой туннель с фиксир. трубой	TWF 2010 Световой туннель с гофриров. трубой
<b>F06</b> 66 x 118	-	28 900	<b>35см</b>	22 800	16 300
<b>M08</b> 78 x 140	34 400	-			
<b>S08</b> 114 x 140	44 000	-			

Размер	VFE 3073 Карнизное окно	Размер	EFW 0000 Оклад для окна над карнизным (профилир.)	EFS 1000/0000 Оклад для окна над карнизным (плоское)
<b>M31</b> 78 x 60	*	<b>M04</b> 78 x 98	5 400	
<b>M34</b> 78 x 95	31 400	<b>M06</b> 78 x 118	6 100	5 700
<b>P31</b> 94 x 60	*	<b>M08</b> 78 x 140	6 650	6 200
<b>P34</b> 94 x 95	36 700	<b>M10</b> 78 x 160	7 750	
<b>S31</b> 114 x 60	*	<b>P08</b> 94 x 140	7 250	6 800
<b>S34</b> 114 x 95	35 700	<b>S06</b> 114 x 118	7 200	
		<b>S08</b> 114 x 140	7 900	7 400

### ВНИМАНИЕ! Основные обозначения в коде модели окна

Материал рамы:  
L - дерево  
U - влагостойкий полиуретан



Код стеклопакета

\* - цена по запросу.

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 6 недель ■ Кол-во на складе ограничено □ Срок поставки 10 недель. Уточняйте альтернативы

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в Отделе по работе с клиентами.

## Продукция для профессиональной установки

Размер	EDW 2000 Оклад+BDX	EDW 0000 Оклад для профилир. кров. мат-лов	EDS 0000 Оклад для плоских кров. мат-лов	EDS 0100 Медный оклад для плоских кров. мат-лов	BDX 2000 Гидро- и тепло-изоляция	BFX 1000 Гидро-изоляция	BBX 0000 Пароизоляция	ZIS Доп. уплотнители «Снег+»	LSC 2000 Откосы	LSG 1000 Комплект направляющих для откоса
<b>C02</b> 55 x 78	6 900	3 550	2 300	*	3 350	2 050	1 300	800	10 250	3 900
<b>C04</b> 55 x 98	7 150	3 800	2 950	*	3 350	2 050	1 300	800	10 500	4 000
<b>F04</b> 66 x 98	7 250	3 900	3 000	*	3 350	2 050	1 300	800	10 850	4 100
<b>F06</b> 66 x 118	7 800	4 450	3 400	8 900	3 350	2 050	1 300	800	11 150	4 250
<b>M04</b> 78 x 98	7 950	4 600	3 300	*	3 350	2 050	1 300	800	10 950	4 150
<b>M06</b> 78 x 118	8 300	4 950	3 800	9 900	3 350	2 050	1 300	800	11 400	4 350
<b>M08</b> 78 x 140	8 600	5 250	4 050	10 450	3 350	2 050	1 300	800	11 750	4 450
<b>M10</b> 78 x 160	9 650	6 300	4 850	*	3 350	2 050	1 300	800	12 300	4 700
<b>P06</b> 94 x 118	9 200	5 850	4 500	*	3 350	2 050	1 300	800	11 750	4 450
<b>P08</b> 94 x 140	9 800	6 450	4 950	12 850	3 350	2 050	1 300	800	12 200	4 650
<b>S06</b> 114 x 118	9 800	6 450	5 150	*	3 350	2 050	1 300	800	12 200	4 650
<b>S08</b> 114 x 140	10 300	6 950	5 400	14 050	3 350	2 050	1 300	800	12 550	4 750

## Оклады для комбинированной установки окон

Размер	EKW 0021 Оклад для профилир. кров. мат-лов	EKS 0021 Оклад для плоских кров. мат-лов	EKW 0031 Оклад для профилир. кров. мат-лов	EKS 0031 Оклад для плоских кров. мат-лов	EKW 0012 Оклад для профилир. кров. мат-лов	EKS 0012 Оклад для плоских кров. мат-лов	EKW 0022 Оклад для профилир. кров. мат-лов	EKS 0022 Оклад для плоских кров. мат-лов
<b>C02</b> 55 x 78	7 150	6 000	10 700	9 000	7 100	5 300	14 250	12 000
<b>F06</b> 66 x 118	8 900	7 500	13 350	11 250	8 900	7 150	17 800	15 000
<b>M04</b> 78 x 98	9 200	7 750	13 800	11 650	9 200	7 200	18 400	15 550
<b>M06</b> 78 x 118	9 900	8 350	14 850	12 550	9 900	8 000	19 800	16 750
<b>M08</b> 78 x 140	10 500	8 850	15 750	13 300	10 500	8 500	21 000	17 750
<b>M10</b> 78 x 160	12 550	10 600	18 850	15 900	12 600	10 150	25 150	21 200
<b>P08</b> 94 x 140	12 850	10 850	19 300	16 300	12 900	10 400	25 750	21 750
<b>S06</b> 114 x 118	12 850	11 300	19 300	16 950	12 900	10 800	25 750	22 600
<b>S08</b> 114 x 140	13 850	11 850	20 800	17 800	13 900	11 350	27 750	23 750

\* - цена по запросу (в том числе на оклады для комбинированной установки размеров: C04, F04, P06).

- !** Комплекты окладов предназначены для установки в группы окон одинаковых размеров. Стандартное расстояние между оконными коробками - 100 мм.  
**•** По вопросам нестандартных окладов с увеличенным расстоянием по горизонтали, установки окон разных размеров и рольставен на комбинацию друг над другом обращайтесь в Отдел по работе с клиентами.

Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в Отделе по работе с клиентами.

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 6 недель ■ Кол-во на складе ограничено □ Срок поставки 10 недель. Уточняйте альтернативы.

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velux.ru](http://www.velux.ru) или в Отделе по работе с клиентами.

## Декор, защита от солнца и аксессуары

Размер	RFL Рулонная штора на направл. 1028, 1086, 4000	RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086, 4000, 9050	RML Рулонная штора с электропр. 1028, 1086, 4000	DKL Штора «Сиеста» 1100, 1025, 1085	DFD Штора «Дуо» 0001, 0002, 1085, 1025	PAL Жалюзи 7001	PML Жалюзи с электропр. 7001	MHL Маркизет 5060	SCL Рольставни, ручное управление 0000	SML Рольставни с электропр. 0000	ZIL Москитная сетка 8888
<b>C02</b> 55 x 78	2 950	1 650	11 950	3 600	4 600	4 300	13 300	2 300	14 900	14 900	4 500
<b>C04</b> 55 x 98	3 150	1 650	12 150	3 800	4 900	4 600	13 600	2 300	15 800	15 800	4 500
<b>F04</b> 66 x 98	3 400	1 900	12 400	4 150	5 300	4 950	13 950	2 700	16 300	16 300	5 500
<b>F06</b> 66 x 118	3 650	1 900	12 650	4 450	5 700	5 350	14 350	2 700	17 000	17 000	5 500
<b>M04</b> 78 x 98	3 550	2 150	12 550	4 300	5 500	5 200	14 200	3 000	16 800	16 800	5 500
<b>M06</b> 78 x 118	3 800	2 150	12 800	4 650	5 950	5 600	14 600	3 000	17 700	17 700	5 500
<b>M08</b> 78 x 140	4 100	2 150	13 100	5 000	6 350	5 950	14 950	3 000	18 600	18 600	6 200
<b>M10</b> 78 x 160	4 600	2 150	13 600	5 600	7 150	6 700	15 700	3 000	19 500	19 500	6 200
<b>P06</b> 94 x 118	4 200	2 500	13 200	5 100	6 550	6 150	15 150	3 300	19 100	19 100	6 200
<b>P08</b> 94 x 140	4 600	2 500	13 600	5 600	7 150	6 700	15 700	3 550	20 200	20 200	7 250
<b>S06</b> 114 x 118	4 750	2 800	13 750	5 800	7 450	7 000	16 000	3 950	20 500	20 500	7 200
<b>S08</b> 114 x 140	4 950	2 800	13 950	6 050	7 750	7 250	16 250	3 950	21 900	21 900	7 800

## Ручное управление

ZCT 200 Стержни (102-183 см)	ZCT 100 Доп. элемент для ZCT 200	ZCZ 080 Стержни (80см)	ZAZ 010 Шнур для окон	ZAZ 040 Шнур для шторы RHL	ZAZ 081 Шнур для шторы DKL	ZOZ 040 Адаптер	ZOZ 085 Адаптер	ZOZ 012 Замок
1 200	600	950	2 700	600	1 850	450	450	1 900

## Электрооборудование

KMX 100 Комплект для модернизации	KMG 100 Электромотор	KUX 100 Система управления	KSX 100 Комплект на солнечной батарее	KRA 100 Подсветка	KLR 200 Сенсорный пульт
28 000	9 000	11 200	32 500	7 000	9 800

При покупке продукции с электроприводом для установки на окно с ручным управлением необходимо приобрести систему управления KUX 100.

## Для холодных нежилых чердаков (Цены действительны до 28.02.2015)

Размер	GVT 0059 Выход на кровлю	VLT 1000 Для освеще- ния 	Размер	NLL 2030 Чердачная лестница «Эконом»	NLL 4030 Чердачная лестница «Базовая»	NLL 6040 Чердачная лестница «Компакт»	NLL 8030 Чердачная лестница «Престиж»
103 54 x 83	12 200	-	120 x 60	6 000	7 000	-	16 400
025 45 x 55	-	7 500	120 x 70	6 000	7 000	-	16 400
029 45 x 73	-	8 700	92,5 x 60	-	-	8 900	-
033 85 x 85	-	12 200	92,5 x 70	-	-	8 900	-

■ На центральном складе ■ Срок поставки 4 недели ■ Срок поставки 5 недель ■ Кол-во на складе ограничено □ Срок поставки 10 недель. Уточняйте альтернативы

В случае отсутствия стандартной продукции на складе в Краснодаре, Калининграде или Екатеринбурге, срок поставки может составить до 4 недель. Наличие продукции на складе уточняйте на сайте [www.velix.ru](http://www.velix.ru) или в Отделе по работе с клиентами.

## Для холодных нежилых чердаков

(Цены действительны до 28.02.2015)

### Окно-люк GVT



Окно-люк для выхода на кровлю. Для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет стеклопакет и встроенный оклад. Для кровельного материала с высотой профиля до 60 мм.

Размер выхода около 49 x 76 см. Рамка изготовлена из анодированного алюминия. Влагостойкая оконная коробка. Цвет черный. Стеклопакет усиленный.



20°-65°

### Окно-люк VELTA

**VELTA®**



Окно-люк для освещения и проветривания неотапливаемых, нежилых помещений под кровлей. Модель VLT 025 (45 x 55 см) и модель VLT 029 (45 x 73 см) открываются по верхней или по боковой оси. Модель VLT 033 (85x85 см) открывается по боковой оси. Рама фиксируется в трех положениях для проветривания.

Коробка окна деревянная, поворотная рама алюминиевая. Встроенный универсальный оклад и стеклопакет. Угол наклона кровли 20–60°. Для кровельного материала с высотой профиля до 80 мм.



20°-60°

### Чердачные лестницы VELTA



Чердачные лестницы позволяют удобно и безопасно подняться на чердак, при этом экономят пространство. Чердачная лестница складывается и полностью убирается при складывании, не занимает пространство в помещении и на чердаке. Конструкция предусматривает три или четыре секции.

Все лестницы протестированы и соответствуют европейскому стандарту EN 14975. Рабочая нагрузка на лестницу 150 кг, максимальная нагрузка во время тестов 265 кг.

Модель/Размер (см)	120x60	120x70	92,5x60	92,5x70
«Эконом» NLL 2030	✓	✓	-	-
«Базовая» NLL 4030	✓	✓	-	-
«Компакт» NLL 6040	-	-	✓	✓
«Престиж» NLL 8030	✓	✓	-	-

# Гарантия

Как мировой лидер в производстве мансардных окон, вот уже более 70 лет мы делаем все возможное, чтобы наша продукция безотказно служила вам многие годы.

Мы верим, что лучшая гарантия – это та, которой вы никогда не воспользуетесь, но в случае необходимости мы поможем вам быстро и качественно.

### Условия гарантии

Гарантийный срок начинается от даты покупки продукта первым потребителем, которая должна быть подтверждена соответствующими документами. В случае невозможности предоставления подтверждающих документов, гарантийный срок отсчитывается с даты производства продукта. Подробные условия на [www.velux.ru](http://www.velux.ru).



**Расширенная гарантия 10 лет на мансардные окна, оклады и сопутствующую продукцию, установленные с использованием комплекта BDX.** VELUX предоставляет расширенную гарантию на мансардные окна (включая стеклопакеты), оклады, и сопутствующую продукцию. Расширенная гарантия предоставляется при условии установки продукции, согласно инструкции, и с использованием комплекта для гидро- теплоизоляции BDX.



**Стандартная гарантия 5 лет на мансардные окна, оклады и сопутствующую продукцию.** Стандартная гарантия на мансардные окна, зенитные окна и световой туннель, включая стеклопакеты. Также гарантия распространяется на оклады и сопутствующую фирменную продукцию VELUX: откосы, теплоизоляционную раму, гидроизоляционный фартук, расширитель оконной коробки и поддерживающую стропильную балку.



**Стандартная гарантия 3 года** предоставляется для следующей продукции: все модели лестниц VELTA.



**Стандартная гарантия 1 год на аксессуары и электрику.**

Гарантия предоставляется для следующей продукции:

- шторы, жалюзи, рольставни, маркизет;
- аксессуары для ручного управления;
- аксессуары с электроуправлением;
- электронные системы;
- моторы,
- противомоскитную сетку.

ВЕЛЮКС ЗАО  
Москва: (495) 640 87 20  
Бесплатная информационная линия:  
Регионы: 8-800-200-7520  
[www.velux.ru](http://www.velux.ru)

Официальный дилер VELUX:

## Почему VELUX?

Датские традиции качества

Проверено в России: 20 лет

Безопасные стекла снаружи и изнутри

Удобные шаги по выбору окон

Удобно открывать и мыть

Гарантия на продукцию и запчасти

Надежная система монтажа

Экологичность

Техническая поддержка от производителя

**VELUX®**

Since 1942